文書内のカタカナやひ らがなのみを一括で削 除する方法です。 ここでは、カタカナのみ を削除する手順をご紹 介します。

🖀 無題 1 - OpenOffice.org Writer/Web		
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 挿入(P) 書式(Q) ま	表(<u>A</u>) ツール(<u>T</u>	D
🗄 • 😕 🔒 👒 🖻 🔓 🖴 19 🔛	ABC ABC	» ₹
🧱 💽 標準 💽 MS P明朝	~	» ₹
図・・・1・・・2・・・3・・・4・・・5・・・・6・・・・ フォント名	7 · · · 8 · <u> /</u>	
副主幹フクシュカン		
主任シュニン主査シュサ		
主シュ 査サ		
H		
主シュ 事コト		
#		
技ワザ 師シ		
ページ 1 / 1 HTML 日本語	挿入標準	準

編集>検索と置換を選択します。

📸 無題 1	- Oper	nOffice.a	org Writ	er/Web		
ファイル(E)	編集(<u>E</u>)	表示♡	挿入Φ	書式(())	表(<u>A</u>)	ツール①
i 🗟 - 🕻	þ	元に戻す: ク	リップボー	ドに貼り込る	⊬(<u>B</u>)	Ctrl+Z
:	C	やり直し(<u>D</u>)				Ctrl+Y
	ß	繰り返し(<u>R</u>)):クリップボ	ードに貼りえ	ƾ Ctrl	+Shift+Y
<u></u>	X	切り取り(<u>T</u>)				Ctrl+X
		⊐Ľ−(<u>C</u>)				Ctrl+C
	Ê	貼り付け(円))			Ctrl+V
副主幹		形式を選択	して貼り作	す(ナ(<u>S</u>)	Ctrl	+Shift+V
147 <u>-</u> 77+1		テキストの運	朝沢(<u>E</u>)		Ctr	/l+Shift+I
主任シ		選択モード((<u>G</u>)			•
		すべて選択	(<u>A</u>)			Ctrl+A
主シュ	孡	検索と置換	(<u>F</u>)			Otrl+F
主シュ		検索と置換 ナビゲータ(<u>ト</u>	!(<u>F</u>) ⊉			Ctrl+F F5
主シュ <i>''</i>	2000 ABC: ABC:	検索と置換 ナビゲータ(<u>)</u> 入力支援()	!(<u>F</u>) ⊉ ⊻)			Otrl+F F5 Otrl+F3
主シュ <i>''</i> 主シュ	## @	検索と置換 ナビゲータ(<u>)</u> 入力支援() フィールドΦ	£(<u>F</u>) ⊉ ⊻9			Ctrl+F F5 Ctrl+F3
主シュ <i>''</i> 主シュ	#1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	検索と置換 ナビゲータ(<u>)</u> 入力支援() フィールド() 脚注()	(Ē) ₽ \$\			CtrI+F F5 CtrI+F3
主シュ <i>''</i> 主シュ <i>''</i>		検索と置換 ナビゲータ(① 入力支援(〕 フィールド① 脚注() ハイパーリン	(E) り め つい			Ctrl+F F5 Ctrl+F3
主シュ <i>''</i> 主シュ <i>''</i>	2000 2000 2000	検索と置換 ナビゲータ() 入力支援() フィールド() 脚注()… ハイパーリン リンク(()…	(E) ゆ 必 ク(Y)			Ctrl+F F5 Ctrl+F3
主シュ <i>''</i> 主シュ <i>''</i> 技ワザ		検索と置換 ナビゲータ(0 入力支援(0 フィールド(0) 脚注(0)… ハイパーリン リンク(10)… プラグイン(1)	(E) ゆ め クい)			Ctrl+F F5 Ctrl+F3
主シュ <i>''</i> 主シュ <i>''</i> 技ワザ		検索と置換 ナビゲータ(入力支援(フィールド型) 脚注() ハイパーリン リンク(L) プラグイン(L) イメージマッ	(F) り ダ クい クい フ(H)			Ctrl+F F5 Ctrl+F3
主シュ <i>''</i> 主シュ <i>''</i> 技ワザ		検索と置換 ナビゲータ(L) スカ支援(L) フィールド型 脚注(D)… ハイパーリン リンク(L)… プラグイン(L) オブジェクト((F)… 少 必… ク ひ ン ブ 田)			Ctrl+F F5 Ctrl+F3
主シュ <i>''</i> 技ワザ		検索と置換 ナビゲータ(入力支援(フィールド型) 脚注()… ハイパーリン リンク(L)… プラグイン(L) オブジェクト((E) り 必 クか クか ブ(H)			Ctrl+F F5 Ctrl+F3

検索テキストに [アーン] と入力します。 置換テキストは空白に します。

検索と置換	×
検索テキスト(2)	検索(F)
[ゲーン]	
実地テをフ レ(₽)	
	9八(置換心)
□ 大文字と小文字を区別する(T) □ 単語全体のみ(D)	
■詳細オプション(の) ▼ へルプ(日)	間(360)
全角	全角
<u><u></u></u>	
半角	
	半角

詳細オ	ープシ	ョンを	ニクリ	ッ
クしま	す。			•

検索と置換	
検索テキスト(<u>S</u>) [ア-ン]	検索(<u>F</u>) すべて検索(<u>A</u>)
置換テキスト(<u>P</u>)	置換(<u>R</u>) すべて置換(<u>L</u>)
□ 大文字と小文字を区別する(T) □ 単語合(±のみ(D)	
詳細オブション(型) ▼ ヘルブ(出)	閉じる(©)



「正規表現」にチェック を入れて、 「すべて置換」をクリック します。

検索と置換	\mathbf{X}
検索テキスト(<u>S</u>) [ア-ン] ・	検索(<u>F</u>) すべて検索(<u>A</u>)
置換テキスト(<u>P</u>)	置換(<u>R</u>) すべて置換(<u>L</u>)
 □ 大文字と小文字を区別する(①) □ 単語全体のみ(D) 	
簡易オプション(型) ▲ ヘルプ(出)	開じる(<u>C</u>)
 現在の選択範囲のみ(Q) 後方に(k) ご正規表現(X) 類似スペルの検索(Q) スタイルの検索(Y) 全角と半角を区別する(E) あいまい検索(日本語)(G) 	属性(B) 書式(M) 書式なし(N)



カタカナが削除されました。

搐 無題 1 - OpenOffice.org Writer/Web 💦 🔲	\mathbf{X}
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 挿入(P) 書式(Q) 表(A) ツー	μD
🗟 - 😕 🗔 👒 🖄 🗟 🖴 🕓 🔛 🂖 🐝	>> +
🕢 表の内容 🕑 MS P明朝 💌	» •
<u>X</u> ···1···2···3···4···5···6···7···8·	<u>.</u>
	1
司(子松	-
主任主査	-
主 沓	-
	≡
11	
主事	-
	-
"	
技 師	
ページ 1 / 1 HTML 日本語 挿入	標準

「グループ」などの、削 除したくない文字が文 書内にある場合は、あ らかじめ別の文字に置 き換えておき、後で戻 すと良いでしょう。

検索と置換			
検索テキスト(<u>S</u>) グループ	×	検索(F) すべて検索(<u>A</u>)	
置換テキスト(<u>P</u>) GROUP	×	置換(R) すべて置換(L)	
□ 大文字と小3 □ 単語全体の	マネを区別する(T) 検索と置換		
	検索テキスト(<u>S</u>) GROUP	~	検索(F) すべて検索(<u>A</u>)
	置換テキスト(<u>P</u>) ジループ	~	置換(<u>R</u>) すべて置換(<u>L</u>)
	□ 大文字と小文字を区別する □ 単語全体のみ(D)	5(T)	
	詳細オブション(0) 🗲	ヘルブ(H)	<u>閉じる(©)</u>



先ほどの例では条件指定を[アーン]としましたが、厳密に指定するには文字の一覧を参照してください。

文字コード表



