

文書内のカタカナやひ らがなのみを一括で削 除する方法です。 ここでは、カタカナのみ を削除する手順をご紹 介します。

🖀 無題 1 - OpenOffice.org Writer/V	/eb			×
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 挿入(D) 書式	( <u>0</u> )	表( <u>A</u> )	ツー	ψŒ
🗄 • 🔀 🖬 👒 🖻 🖬 🖴 🛛	8	ABS	ABC	>> +
🧱 💽 標準 💽 MS P明朝			*	>> +
<u>又・・・1・・・2・・・3・・・4・・・5・・・6</u> フォント名		7 · · ·	8 · ]	<u>^</u>
副主幹フクシュカン				
主任シュニン主査シュサ				
 主シュ 査サ				
"				
主シュ 事그ト				
H				
技ワザ 師シ				
				*
 ページ1/1  HTML 日本語		挿	λ I	「標準



# 編集>検索と置換を選択します。

📸 無題 1	- Oper	nOffice.c	org Writ	er/Web		
ファイル( <u>E</u> )	編集(E)	表示⊙	挿入Φ	書式(2)	表( <u>A</u> )	ツール①
i 🗟 - 🕻	þ	元に戻す: と	リップボー	ドに貼り込る	⊬( <u>B</u> )	Ctrl+Z
: 🗐 🚈	(C)	やり直し( <u>D</u> ) 細い`EL (D)	· · •··· · ••-#	LIVER HOLD	1 7. 0. 1	Ctrl+Y
	5	線り返し( <u>R</u>	パクリッノホ	一下に招りた	ƾ Utri	HShift+Y
<u>X</u> ···1·	X	切り取り(工)				Ctrl+X
	Ц <u>а</u>	⊐Ľ−( <u>C</u> )				Ctrl+C
		貼り付け(円)	) 	±/1 (=)		Ctrl+V
副主幹		形式を選扱 ニンコレのほ	(して貼り) ミュロノロン	1(† <u>(5</u> )	Ctrl	+Shift+V
		アキストの理 遅tpエード)	封仄\ <u>ヒ</u> / (G)		Uti	rl+Shift+I
主仕シ.	B	達がてード すべて遅捉	( <u>A</u> )			Ctrl+A
		2. (CABIN	<u>an</u>			Out-th
+27-	A.A.					
主シュ	H	検索と置換	ŧ( <u>F</u> )			Ctrl+F
主シュ //	ABC	検索と置換 ナビゲータ( <u>)</u> ユーナ 振く	ξ( <u>F</u> ) ⊉			Ctrl+F F5
主シュ ″	8 20 20 20 20	検索と置換 ナビゲータ( <u>)</u> 入力支援()	ŧ( <u>F</u> ) ⊈) ⊻∕)			Ctrl+F F5 Ctrl+F3
主シュ <i>''</i> 主シュ	885 200	検索と置換 ナビゲータ() 入力支援() フィールド仰	ŧ( <u>F</u> ) ⊉ ⊻)			Ctrl+F F5 Ctrl+F3
主シュ <i>''</i> 主シュ		検索と置換 ナビゲータ( <u>)</u> 入力支援() フィールド( <u>)</u> 脚注()	k(E) ⊉ ⊗			CtrI+F F5 CtrI+F3
主シュ <i>II</i> 主シュ <i>II</i>		検索と置換 ナビゲータ() 入力支援() フィールド仰 脚注() ハイパーリン	(E) ゆ め い ウ(Y)			CtrI+F F5 CtrI+F3
主シュ <i>II</i> 主シュ <i>II</i>	2000 2005 2005	検索と置換 ナビゲータ() 入力支援() フィールド() 脚注()… ハイパーリン リンク(!)…	(E) 少 少 ひ			Ctrl+F F5 Ctrl+F3
主シュ <i>''</i> 主シュ <i>''</i> 技ワザ	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	検索と置換 ナビゲータ( 入力支援( フィールド型 助注() ハイパーリン リンク(() プラグイン()	(E) 必 クか			Ctrl+F F5 Ctrl+F3
主シュ <i>''</i> 主シュ <i>''</i> 技ワザ		検索と置換 ナビゲータ( 入力支援( フィールド仰 脚注() ハイパーリン リンク(() プラグイン(L イメージマッ	(F) 少い ン うい うい			Ctrl+F F5 Ctrl+F3
主シュ <i>''</i> 主シュ <i>''</i> 技ワザ		検索と置換 ナビゲータ(型 入力支援() フィールド型 脚注()… ハイパーリン リンク( <u>に</u> )… プラグイン(型 イメージマッ オブジェクト(	(F) 少 少 (小) (小) (小) (小) (小) (小) (小) (小) (小) (小)			Ctrl+F F5 Ctrl+F3
主シュ <i>1</i> 主シュ <i>1</i> 技ワザ		検索と置換 ナビゲータ( 入力支援( フィールド型 脚注() ハイパーリン リンク(() プラグイン(L イメージマッ オブジェクト(	(F) ダ タい クい クい フい			Ctrl+F F5 Ctrl+F3



検索テキストに [ア-ン] と入力します。 置換テキストは空白に します。

検索と置換		
検索テキスト(S)		検索(F)
[ע-ע]	×	すべて検索( <u>A</u> )
	~	すべて置換(L)
	L ()	
<ul> <li>         、         、         、</li></ul>	19(T)	
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	ヘルプ(H)	開じる(0)
~ 全角		全角
		全角
│ <u>全角</u>		全角
	<u> </u> ノ	全角
全角 「アー」		全角
全角 「アー、		全角
全角 【アー】 半角		全角
全角 「 <b>アー</b> 」 半角		全角
全角 【アー】 半角	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	全角



# 詳細オプションをクリックします。

検索と置換	
検索テキスト(S) [アーン]	検索( <u>F</u> ) すべて検索( <u>A</u> )
置換テキスト( <u>P</u> ) ▼	置換(R) すべて置換(L)
□ 大文字と小文字を区別する(T) □ 単語 ◆(たのみ(D)	
詳細オプション(型) ▼ ヘルプ(円)	開じる(©)



## 「正規表現」にチェック を入れて、 「すべて置換」をクリック します。

検索と置換	$\mathbf{X}$
検索テキスト(S) [アーン] 🛛 💌	検索( <u>F</u> ) すべて検索( <u>A</u> )
置換テキスト( <u>P</u> )	置換( <u>R</u> ) すべて置換( <u>L</u> )
<ul> <li>□ 大文字と小文字を区別する(①)</li> <li>□ 単語全体のみ(①)</li> </ul>	
簡易オプション(2) ▲ ヘルプ(出)	開じる( <u>C</u> )
<ul> <li>現在の選択範囲のみ (②)</li> <li>         (☆方に低)     </li> <li>         「近規表現(※)     </li> <li>         類似スペルの検索 ①     </li> <li>         スタイルの検索 (*)     </li> </ul>	属性(B) 書式(M) 書式なし(N)
<ul> <li>□ 全角と半角を区別する(E)</li> <li>□ あいまい検索(日本語)(G)</li> </ul>	



# カタカナが削除されました。

🐔 無題 1 - OpenOffice.org Writer/Web 💦 📘		×
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 挿入(P) 書式(Q) 表(A)	ツール	Ð
🗟 • 😕 🔒 👒 🛛 🔡 🔒 🗠 🔝 🕬	ABC	» ▼
■ 表の内容 ■ MS P明朝	~	» ▼
<u>k</u> ···1···2···3···4···5···6···7··	8 🔏	^
主任主査		
主 査		
//		=
<u></u> 主 重		
H		
技 師		
		•
ページ1/1 HTML 日本語 挿	入【楼	뾅



「グループ」などの、削 除したくない文字が文 書内にある場合は、あ らかじめ別の文字に置 き換えておき、後で戻 すと良いでしょう。

検索と置換		X	
検索テキスト( <u>S</u> ) グループ	×	検索(F) すべて検索( <u>A</u> )	
置換テキスト( <u>P</u> ) GROUP	×	置換( <u>R)</u> すべて置換( <u>L</u> )	
□ 大文字と小3 □ 単語全体の	r字を区別はる(1) 検索と置換		
	検索テキスト( <u>S</u> ) GROUP	~	検索(F) すべて検索( <u>A</u> )
	置換テキスト( <u>P</u> ) ジループ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	置換( <u>R</u> ) すべて置換( <u>L</u> )
	□ 大文字と小文字を区別する □ 単語全体のみ(D)	5 <b>W</b>	
	詳細オブション(の) 🗲	<u></u>	<u>閉じる(©)</u>



### 先ほどの例では条件指 定を[アーン]としました が、厳密に指定するに は文字の一覧を参照し てください。

文字コード表

🕲 文字コード者	表 – Mozilla Fi	refox	
ファイル(E) 編	集(E) 表示(⊻)	履歴( <u>S</u> ) ブッ	・クマーク( <u>B</u> ) ツ・
	C × 🏠	) 📄 ht 🗹	?・ G・文
ぁけち ぐちばめゑ むゐ	ぃいうう っこつびふ でやゅゆ ん ₽ ₽ ₽ ₽	えしでぶ よりどべら € € € €	おがせ ずせにぬ ほく ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ で し の が へ で の が で し の が で し の で し の の で し の の の で し の の の の の の
+0 +1 +2 · ァア グチチ バチ バメ マ チ チ モ フ	+3 +4 ウザテブユヶ	+7 +8 +9 ェシデオスド マヨ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	+A +B +C オオセニホル レンボレ 2 2 2 2
+0 +1 +2 · Α Β Π Ρ Σ	+3 +4 +5 +6 ΓΔΕΖ ΤΥΦΧ	+7 +8 +9 Η Θ Ι Ψ Ω 0 0	+A +B +C K ∧ M 0 0 0 0 -
完了			