オブション - OpenOffice.org - フーザーデータ

- ヘノフロノ更和 ■ 読み込みと保存 ■ 言語設定 ■ OpenOffice.org Impress ■ OpenOffice.org Base ■ グラフ ■ インターネット - インターネット	<ul> <li>OpenOffice.org</li> <li>全般</li> <li>シモリーテータ</li> <li>全般</li> <li>シモリー</li> <li>表示</li> <li>印刷</li> <li>パス</li> <li>色</li> <li>フォント</li> <li>セキュリティ</li> <li>配色の調整</li> <li>アクセシビリティ</li> <li>Java</li> <li>オンライン更新</li> <li>読み込みと保存</li> <li>言語設定</li> <li>OpenOffice.org Impress</li> <li>OpenOffice.org Base</li> <li>グラフ</li> <li>インターネット</li> </ul>	住所 会社名(C) 姓/名/イニシャル(N) 情報 市町村名番地(S) 郵便番号/都道府県名(E) 国名(E) 肩書き/部署(T) Tel.(自宅/会社)(G) Fax/E-mail	り 県名(E) ))		
--	--	---	------------------	--	--

OpenOfficeの、ツール>オプション>ユー ザーデータに利用者の個人番号を設定して おくと、

# 作成した文書に作成者情報が付記されます。

テスト	文書.odt(	のプロパティ	? 🔀
全般	摘要	ドキュメント統計 セキュリティ 概要	
ৡ৴	<b>Ы</b> ):	J	
作成	t者:	情報 太郎	
<u></u> -	नः		
_			
			情報 太郎
*-	<b>0</b> −K		
KE	214:		
		OK キャンセル	道用( <u>A</u> )

#### この作成者情報を削除す るには、まず該当のファイ ルを開き、 ファイル>プロパティを選 択します。



	プロパティテスト文書	
	全般概要ユーザー	インターネット(統計)
	12 📼	卜文書.odt
	タイプ( <u>B</u> ):	OpenDocument のテキスト
	場所( <u>C</u> ):	C¥Documents and Settings¥00052334¥デスクトップ
	サイズ( <u>D</u> ):	7,274 / 강규ト
	作成日(三):	2009/04/07, 15:22:14, 情報 太郎
	変更日( <u>F</u> ):	2009/04/07, 15:22:31, 情報 太郎
	デジタル署名付き( <u>G</u> ):	デジタル署名の
	最後の印刷(」):	
	合計編集時間(近):	00:00:17
	明治ない番号位と	
1	☑ ユーザー データを使用	用する(A) 元に戻す(M)
	テンプレート(N):	
		OK キャンセル ヘルブ(H) 元に戻す(B)

#### 「ユーザーデータを使用する」のチェックを 外し、「元に戻す」ボタンをクリックしてください。

最後にOKを押してください。



#### ファイルを保存します。

# ファイルのプロパティを見ると、個人情報が削除されたのが確認できます。

テスト文書.odt	のプロパティ	? 🗙
全般 摘要	ドキュメント統計 セキュリティ 概要	
タイトル: 作成者: テーマ:		
4-0-14 3X04:		
	OK キャンセル 道	5月( <u>A</u> )

オブション - OpenOffice.org - フーザーデータ

#### OpenOffice.org 住所 ユーザーデーム 全般 会社名(C) 疣り 姓/名/イニシャル(N) 市町村名番地(S) パス 郵便番号/都道府県名(E) 国名(F) アクセシビリティ 肩書き/部署(T) Java └──オンライン更新 読み込みと保存 Tel(自宅/会社)(G) + ÷ 言語設定 Fax/E-mail OpenOffice.org Impress + OpenOffice.org Base ーグラフ ーインターネット + (F) ヘルプ(H) OK キャンセル 元(2戻す(B)

×

ユーザーデータを空にしておくと、新たに 文書を作成する際に、情報が添付され なくなります。