別紙 - 5

「施工プロセス」のチェックリスト

(工事現場における施工体制点検チェックリスト)

					•		20	,			-3,,,,,	— -		,								
1	. I	事	番	号		_ 2.	I	事	場	所												
3	. I	-	ļ.	名					J	事		4 . 工	期	平成 年	月	日	~	平成	年	月	日	
5	. 施	I	業	者								6 . 請	負	金 額								円
7	下≣	吉全家	酒の台	≙ 計象	ā			F	9 詩	₽ .	名・				笙	1 評分	2者4	z·				

「施工プロセス」チェックリストは、共通仕様書、契約約款に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督員 等が確認する。

(該当項目)欄では、該当となる項目に を記入し、該当外の項目は空欄とする。

(チェック欄)では、書類若しくは現場等で確認した月日、及びその内容が OK であれば にレマークを、不備がある場合は×マークを記入し、不備がある場合は備考欄に指示事項や是正状況等を記入する。

(処分事項)欄が 印の項目の確認結果に不備がある場合は、監督処分の対象となるので、不備が確認された段階で必要な措置を 行う。ただし、主任技術者(監理技術者)専任の確認については、2回目の不在が確認された段階で必要な措置を行うこととする。 (チェックの時期・回数)における「施工時の変更時」とは、下請業者の変更等による体制の変更時であり契約変更時ではない。

(1/6)

参考	細		ᅓᄼᄱᆏᅙ	該			チ	Ι "	, ク	欄			備考	処
項目	別	確認事項	確認内容 (チェックの時期・回数)	当項目	着手前		施	i]		時		完成時	(指示事項及び その是正状況等)	分 事 項
1	1	現場施工 体制	・施工計画書の記載内容(現 場組織表等)と現場施工体制 が一致している.(施工時の 当初、変更時)			/	/	/	/	/	/			
工体制	施工	下請通知 書	・下請通知書を速やかに提出 している。 (施工時の当初、 変更時)			/	/	/	/	/	/			
	体制一般	元請・下 請関係者一 覧表	・元請・下請関係者一覧表を 工事関係者及び公衆の見や すい場所に掲げている。(施工 時の当初、変更時)			/	/	/	/	/	/			
		下請総額 が 3,000 万 円未満(建 築一式工事	・元請・下請関係者一覧表に 記載のない業者が作業して いない。(施工時1回/2ケ月 程度)			/	/	/	/	/	/			
		の場合は 4,500 万円 未満)の場 合	・元請・下請関係者一覧表に 記載されている現場代理人 等が本人である。(施工時の当 初、変更時)			/	/	/	/	/	/			
		施工体制 台帳 下請総額	・施工体制台帳の写しを提出 した.(施工時の当初、変更 時)			/	/	/	/	/	/			
		が3,000万 円以上(建 築一式工事 の場合は	・施工体制台帳に下請負契約 書等(写)及び再下請負通知 等を添付している.(施工時 の当初、変更時)			/	/	/	_	/	/			
		4 , 500万円 以上)の場 合	・施工体制台帳に、下請金額 を記入している. (施工時の 当初、変更時)			/	/	/	/	/	/			
			・提出された施工体制台帳と 同一のものが現場に備え付け られている . (施工時の当初、 変更時)			/	/	/	/	/	/			
		施工体系 図 下請総 額が3,000	・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている.(施工時の当初、変更時)			/	/	/	/	/	/			
		万円以上 (建築一式 工事の場合 は 4,500	・施工体系図に記載のない業者が作業していない. (施工時1回/2ケ月程度)			/	/	/	/	/	/			
		万円以上) の場合	・施工体系図に記載されている主任技術者が本人である. (施工時の当初、変更時)			/	/	/	/	/	/			

(2/6)

参	細												(2/	
考			確認内容	該当		П	チ	Ι ,	ソ ク 	欄			備考	処分
項目		確認事項	(チェックの時期・回数)		着手前		施	- -	Γ	時		完成時	(指示事項及び その是正状況等)	事項
1施	1	建設業許 可標識	・建設業許可を受けたことを 示す標識を公衆の見やすい 場所に設置している.(施工 時1回程度)			/								
体制	I	建設業退 職金共済制 度等	・「建設業退職金共済制度適 用事業主工事現場」の標識が 現場に掲示している.(施工 時1回程度)			/								
	体制一切		・労災保険関係の項目が現場 の見やすい場所に掲示して いる.(施工時1回程度)			/								
	般		・建設業退職金共済証紙の配 布を受け払い簿等により適 切に管理している.(施工時 2回程度)			/	/							
	,	元請負人の実質関与下記10項目に、ひとの	・元請負人は.下請工事の施工に実質的に関与している.			/	/	/	/	/	/			
	2 一 括	でもOKでな いものがある 場合はる 備があると 判断する	(施工時の当初、変更時)											
	下請負	1 . 発注 者 と の 協議	・元請負人は協議等の打合せ を主体的に実施している。											
	只	2 . 官公 庁 へ の 届出	・元請負人は工事施工に伴う 道路管理者等の協議を行っ ている。											
		3.近接 工事と の調整	・元請負人は近接工事との工 程等の調整を適正に行って いる。											
		4 . 工程 管理	・元請負人は工事全体を把握 し、工事の手順段取りを適正 に調整・指揮している。											
		5 . 完成 検査	・元請負人は下請け施工分の 完成検査を実施している。											
		6.安全管理	育、下請負業者の安全指導を 実施している。											
		7.施整 調び 監督	・元請負人は施工取り合い部分、仮設物の使用等について 調整指導している.											
		8.住民への説明	・元請負人は工事施工に伴う住民説明を行っており、住民からの苦情に的確に対応している。											
		9.施工計画	・元請負人は契約図書の内容 を適切に把握し、設計図書の 照査を的確に実施し、施工計 画(工程計画、安全計画、品 質管理の計画)を立案してい る.											
		10 . 出来 型・品質 管理	・元請負人は所定の検査・試験を実施している.											

(3/6)

													(3 /	6)
参 考	細		確認内容	該当		•	チ	Ι ,	ッ ク	欄			備考	処分
項目	別	確認事項	(チェックの時期・回数)	項目	着手前		施	=	Γ	時		完成時	(指示事項及び その是正状況等)	事項
1施	配	現場代理 人の常駐等	・現場代理人は、現場に常駐 している.また工事全体の把 握が出来ている.(施工時1回 /2ケ月程度)			/	/	/	/	/	/			
工体制	置 技 術		・現場代埋人は監督員との連 絡調整及び対応を書面で行っている.			/	/	/	/	/	/			
	者	主任技術 者(監理技 術者)の専 任制 工事カル	・工事カルテを事前に監督員 の確認を受け、契約締結後の 10日以内に登録機関に申請し た。(着手前、変更後、完成 時)		/	/	/	/	/	/	/	/		
		テの登録を び主任監理 を を を を を を を を を を を を を を を を を を を	・主任技術者又は監理技術者 が現場に専任していた(専任 義務のある下請け業者の主任 技術者を含む)(施工時1回 /2ヶ月程度)			/	/	/	/	/	/			
		2,500万円 以上(建築 一式工事の 場合は 5,000万円 以上)	・監理技術者が所持する監理 技術者資格者証及び監理技術 者講習終了証が、本人のもの であり、当該資格、有効期間 が適切であった。(監理技術 者証の交付日が平成 16 年 3 月1日以降の場合は、監理技 術者証及び講習終了証を確 認)(着手前)		/									
		専門技術 者の配置	・専門技術者を選任し、配置 している。 (施工計画時、 施工時適宜)		/	/	/	/	/	/	/			
		作業主任 者の選任	・労働安全衛生法に基づく作 業主任者を選任し、配置して いる。(施工計画時、施工時 適宜)		/	/	/	/	/	/	/			

(4/6)

													(4/6)
参考	細		確認内容	該当			チ	Ι ,	ッ ク	欄			 備 考
項目	別	確認事項	(チェックの時期・回数)	項目	着手前		施	i I	Γ	時		完成時	(指示事項及びその 是正状況等)
2	施	施工計画 書	・施工(変更を含む)に先立ち、提出した (着手前、変更時)		/	/	/	/	/	/	/		
工 状 況	工管		・記載内容が、設計図書の内容及び現場条件等を反映したものになっている。 (着手前、変更時)		/	/	/	/	/	/	/		
			・記載内容と現場施工方法と 一致している。(施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		
		施工管理 ・工事材料 管理 ・出来型、	・工事材料の使用及び調達計 画が十分なされ、管理してい る。(施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		
		品質管理	・品質管理確保のための対策 など施工に関する工夫を書面 で確認できる。(施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		
			・日常の出来形管理が適宜、 的確に行われている。(施工 時適宜)			/	/	/	/	/	/		
			・日常の品質管理が適時、的 確に行われている。(施工時 適宜)			/	/	/	/	/	/		
			・現場でのイメージアップに 積極的に取り組んでいる。 (施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		
		社内検査	・社内検査員の資格(身分及び経歴)が適正である。また、 社内検査員に関する資料を書 面で提出した。(契約後、変 更後)		/	/	/	/	/	/	/		
			・社内検査は、出来高、品質 及び写真管理等、工事全般に わたり適切(数量も含む)に 実施した。(社内検査確認時)			/	/	/	/	/	/	/	
		検査(確 認を含む) 及び立会い 等の調整	・立会確認の手続が事前にな されている。 (施工事適宜)			/	/	/	/	/	/		
			・段階確認の確認時期が適切 な時期に行われている。 (施工事適宜)			/	/	/	/	/	/		
		産業副産 物及び建設 廃棄物	・請負者は、産業廃棄物管理 票(マニュフェスト)により 適正に処理されていることを 確認し、監督員に提示した。 (施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		
			・再生資源利用計画書及び再 生資源利用促進計画書を所定 の様式に基づき作成し、施工 計画書に含め提出した。 (施工時適宜)		/	/	/	/	/	/	/		

(5/6)

参考	細			該			チ	I Y	ッ ク	欄			(5/6)
項目		確認事項	確認内容 (チェックの時期・回数)	当項目	着手前		施	_	Γ	時		完成時	(指示事項及びその 是正状況等)
2	エ	工程管理	・フォローアップ等を実施し、 工程の管理を行っている。 (施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		
工状	程		・時間制限・片側通行等各種 制約があるにもかかわらず工 程の短縮を図った。 (施工時 適宜)			/	/	/	/	/	/		
			・現場条件変更への対応、地 元調整を積極的に行い、円滑 な工事進捗を行った。 (施工 時適宜)			/	/	/	/	/	/		
			・作業員の休日の確保を行った記録が整理されている。 (施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		
			・工程表の内容が検討され充 実している。また日常的に把 握されている。(施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		
			・夜間や休日等の作業が少な く、余裕をもって工期前に完 成した。(施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		
	安	安全活動	・災害防止協議会等を設置し、 活動記録がある。 (施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		
	全対策		・安全パトロールを実施し、 記録がある。(施工時1回/ 2ヶ月程度)			/	/	/	/	/	/		
			・安全教育・訓練等を実施し、 記録され、かつ創意工夫をし ている。(施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		
			・安全巡視、TBM、KY等を実施 し、記録がある。 (施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		
			・新規入場者教育を実施し、 記録がある。 (施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		
			・過積載防止に取り組んでい る記録がある。 (施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		
			・使用機械、車輌等の点検整 備等が管理され、記録がある。 (施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		
			・重機操作で、誘導員配置や 重機と人との行動範囲の分離 措置がなされた点検記録があ る。 (施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		
			・山留め、仮締切等の設置後 の点検及び管理の記録があ る。(施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		
			・足場や支保工の組立完了時 や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。 (施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		

(6/6)

参考	細		確認内容	該			チ	I '	y ク	欄			備考
項目		確認事項	(チェックの時期・回数)	当項目	着手前		施	-	Γ	時		完成時	(指示事項及びその 是正状況等)
2			・工事現場における保安施設 等の整理・設置・管理が的確 であり、記録がある。(施工 時適宜)			/	/	/	/	/	/		
工 状 況		ロールの指摘事項の処理	・各種安全パトロールでの指 摘事項や是正事項について、 速やかに改善を図り、かつ関 係者に是正報告した記録があ る。(施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		
	対	等	・関係官公庁等の関係機関と の折衝及び調整をし、トラブ ルの発生がない。 (施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		
	外 関 係		・工事施工にあたり、地元と の適切な調整を行った。 (施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		
			・地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施工に関しての苦情対応を適切に行い、トラブルが少なかった。 (施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		
			・隣接工事又は施工上密接に 関連する工事の請負業者と相 互に協力を行っている記録が ある。 (施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		
			・現場内の作業で、近接住民 に故意や過失により迷惑をか ける行為がなかった。 (施工時適宜)			/	/	/	/	/	/		

「工事成績採点の考査項目別運用表」工事別使用一覧

(第1評定者)

別紙 - 1	項 目	細別	土木	建築	電気	機械
	1.施工体制	. 施工体制 . 配置技術者				
	2.施工状況	. 施工管理 . 工程管理				
		. 安全対策				
		. 対外関係				
	3 .出来形及び品	. 出来形		-	-	-
	質	. 品 質		-	-	-
	χ	· # K	-			
	4 . 高度技術			-	-	-
	(3,000万円以	. 高度技術	-		-	-
	上の工事に	· 向 <i>l</i> 支1X1/1	-	-		-
	適用)		-	-	-	
	(130万円超3,00	0 万円未満の工事)				
				-	-	-
	r 创 立 工士	 	-		-	-
	5 . 創意工夫	. 創意工夫	-	-		-
			-	-	-	
	6 . 環境対策	. 環境対策				

(第2評定者)

•	71 F1 / C H	,					
	別紙 - 2	項目	細別	土木	建築	電気	機械
		2.施工状況	. 工程管理 . 安全対策				
		7.社会性等	. 地域への貢献等				

(第3評定者)

別紙 - 3	項目	細 別	土木	建築	電気	機械
	2.施工状況	. 施工管理				
		. 出来形		-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
		. 品 質		-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
	3 .出来形及び品			-	-	-
	質・出来栄え			-	-	-
				-	-	-
				_	-	_
				-	-	-
		. 出来形 . 品 質	-			
		.品 質			_	
			_	-	-	-
21				-	-	-
22		. 出来栄え		-	-	-
23				-	-	-
24			-			

備考1.別紙-3、土木工事における工種は、該当個所のみ点検すること。