

食品等放射能検査結果

【検査期間：平成25年6月3日～6月28日】

※検出限界値未满是「検出せず」と表記

単位 (ベクレル/kg)

No.	検査月日	検査場所	カテゴリ	品目	採取地域	採取場所	セシウム -134 (検出 限界値)	セシウム -137 (検出 限界値)	検査結果 合計値	備考
1	6月3日	健康増進課	山菜・きのこ類	ねまがりたけ	市外	-	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
2	6月3日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	23.0 (10.0)	48.0 (10.0)	71.0	
3	6月3日	健康増進課	山菜・きのこ類	わらび	市内	背炙り山	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
4	6月3日	健康増進課	山菜・きのこ類	うど	市外	-	10.0 (9.0)	18.8 (10.2)	28.8	
5	6月3日	基幹集落センター	野菜	アスパラガス	市内	湊町共和	検出せず (10.5)	検出せず (9.4)	検出せず	
6	6月4日	健康増進課	山菜・きのこ類	わらび	市外	-	38.0 (10.0)	71.0 (10.0)	109.0	自家栽培・自家消費のため未流通
7	6月4日	健康増進課	山菜・きのこ類	わらび	市外	-	検出せず (10.0)	16.0 (10.0)	16.0	
8	6月4日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
9	6月4日	健康増進課	その他	米	市内	一箕町	検出せず (9.4)	検出せず (10.3)	検出せず	
10	6月4日	健康増進課	その他	米	市内	湊町	検出せず (9.5)	検出せず (10.5)	検出せず	
11	6月4日	健康増進課	その他	米	市外	-	検出せず (9.2)	検出せず (10.4)	検出せず	
12	6月4日	健康増進課	山菜・きのこ類	ふき	市外	-	検出せず (8.7)	検出せず (9.9)	検出せず	
13	6月4日	北会津支所	果実	イチゴ	市内	北会津町本田	検出せず (10.0)	検出せず (11.2)	検出せず	
14	6月4日	基幹集落センター	山菜・きのこ類	ふき	市内	湊町静湯	検出せず (8.9)	検出せず (7.4)	検出せず	
15	6月5日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	16.0 (10.0)	23.0 (10.0)	39.0	
16	6月5日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
17	6月5日	健康増進課	果実	イチゴ	市内	町北町藤室	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
18	6月5日	基幹集落センター	山菜・きのこ類	ねまがりたけ	市外	-	検出せず (6.5)	検出せず (5.6)	検出せず	
19	6月5日	公設地方卸売市場	野菜	トマト	市内	神指町小見	検出せず (4.8)	検出せず (4.5)	検出せず	
20	6月6日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	47.0 (10.0)	80.0 (10.0)	127.0	自家栽培・自家消費のため未流通
21	6月7日	健康増進課	山菜・きのこ類	ねまがりたけ	市外	-	10.0 (10.0)	19.0 (10.0)	29.0	
22	6月7日	健康増進課	野菜	サニーレタス	市外	-	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
23	6月7日	健康増進課	野菜	ミズナ	市内	東山町湯本	検出せず (9.9)	検出せず (10.9)	検出せず	
24	6月7日	公設地方卸売市場	野菜	キュウリ	市内	神指町如来堂	検出せず (5.7)	検出せず (5.2)	検出せず	
25	6月10日	健康増進課	山菜・きのこ類	ふき	市内	一箕町金堀	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
26	6月10日	健康増進課	山菜・きのこ類	ねまがりたけ	市外	-	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
27	6月10日	健康増進課	山菜・きのこ類	ねまがりたけ	市外	-	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
28	6月10日	健康増進課	果実	イチゴ	市外	-	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
29	6月10日	健康増進課	野菜	ハウレンソウ	市外	-	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
30	6月10日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	35.3 (9.6)	43.7 (10.8)	79.0	
31	6月10日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	検出せず (9.1)	13.2 (9.9)	13.2	
32	6月10日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	23.6 (9.3)	34.6 (10.5)	58.2	
33	6月10日	公設地方卸売市場	野菜	トマト	市内	神指町西城戸	検出せず (5.2)	検出せず (4.4)	検出せず	
34	6月10日	公設地方卸売市場	野菜	トマト	市内	北会津町宮袋	検出せず (3.9)	検出せず (3.6)	検出せず	

食品等放射能検査結果

【検査期間：平成25年6月3日～6月28日】

※検出限界値未满是「検出せず」と表記

単位 (ベクレル/kg)

No.	検査月日	検査場所	カテゴリ	品目	採取地域	採取場所	セシウム -134 (検出 限界値)	セシウム -137 (検出 限界値)	検査結果 合計値	備考
35	6月10日	公設地方卸売市場	野菜	キュウリ	市外	-	検出せず (5.0)	検出せず (4.3)	検出せず	
36	6月10日	公設地方卸売市場	野菜	トマト	市内	神指町上神指	検出せず (4.5)	検出せず (4.0)	検出せず	
37	6月11日	健康増進課	山菜・きのこ類	ねまがりたけ	市外	-	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
38	6月11日	健康増進課	山菜・きのこ類	わらび	市外	-	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
39	6月11日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	検出せず (10.0)	18.0 (10.0)	18.0	
40	6月11日	健康増進課	野菜	タマネギ	市外	-	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
41	6月11日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	63.0 (10.0)	120.0 (10.0)	183.0	自家栽培・自家消費のため未流通
42	6月11日	健康増進課	果実	モモ	市外	-	検出せず (9.0)	検出せず (9.9)	検出せず	
43	6月11日	北会津支所	野菜	ナス	市内	北会津町西後庵	検出せず (10.3)	検出せず (11.8)	検出せず	
44	6月11日	公設地方卸売市場	野菜	トマト	市内	神指町如来堂	検出せず (4.8)	検出せず (4.5)	検出せず	
45	6月12日	健康増進課	果実	イチゴ	市外	-	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
46	6月12日	河東支所	水	井戸水	市内	河東町東長原	検出せず (4.4)	検出せず (3.9)	検出せず	
47	6月12日	河東支所	果実	オウトウ (サクランボ)	市内	河東町南高野	検出せず (11.7)	検出せず (13.1)	検出せず	
48	6月13日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
49	6月13日	健康増進課	山菜・きのこ類	わらび	市外	-	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
50	6月13日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	23.0 (10.0)	40.0 (10.0)	63.0	
51	6月13日	健康増進課	山菜・きのこ類	ぜんまい	市外	-	65.0 (10.5)	107.5 (12.6)	172.5	自家栽培・自家消費のため未流通
52	6月13日	北会津支所	野菜	キャベツ	市内	北会津町西後庵	検出せず (11.3)	検出せず (12.9)	検出せず	
53	6月13日	公設地方卸売市場	野菜	トマト	市内	神指町上神指	検出せず (3.8)	検出せず (3.5)	検出せず	
54	6月13日	公設地方卸売市場	野菜	インゲンマメ	市内	北会津町和泉	検出せず (4.9)	検出せず (4.6)	検出せず	
55	6月13日	公設地方卸売市場	野菜	トマト	市内	神指町上神指	検出せず (3.9)	検出せず (3.6)	検出せず	
56	6月14日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	25.0 (9.3)	39.1 (10.8)	64.1	
57	6月14日	健康増進課	山菜・きのこ類	わらび	市外	-	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
58	6月14日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市内	昭和村三沢	検出せず (9.5)	検出せず (10.7)	検出せず	
59	6月14日	河東支所	その他	はちみつ	市内	河東町八田	検出せず (8.9)	検出せず (10.2)	検出せず	
60	6月17日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	16.0 (10.0)	26.0 (10.0)	42.0	
61	6月17日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	検出せず (10.0)	12.0 (10.0)	12.0	
62	6月17日	健康増進課	山菜・きのこ類	ぜんまい	市外	-	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
63	6月17日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	検出せず (9.0)	検出せず (10.2)	検出せず	
64	6月18日	基幹集落センター	野菜	キントキマメ	市内	湊町共和	検出せず (6.2)	検出せず (5.7)	検出せず	
65	6月18日	公設地方卸売市場	野菜	トマト	市内	神指町東神指	検出せず (4.0)	検出せず (3.6)	検出せず	
66	6月18日	公設地方卸売市場	果実	ウメ	市外	-	検出せず (4.3)	検出せず (4.0)	検出せず	
67	6月19日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
68	6月19日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	検出せず (10.0)	12.0 (10.0)	12.0	

食品等放射能検査結果

【検査期間：平成25年6月3日～6月28日】

※検出限界値未满是「検出せず」と表記

単位 (ベクレル/kg)

No.	検査月日	検査場所	カテゴリ	品目	採取地域	採取場所	セシウム -134 (検出 限界値)	セシウム -137 (検出 限界値)	検査結果 合計値	備考
69	6月19日	基幹集落センター	野菜	ハナマメ	市内	湊町共和	検出せず (6.0)	検出せず (6.6)	検出せず	
70	6月19日	基幹集落センター	山菜・きのこ類	ぜんまい	市内	湊町共和	検出せず (6.0)	検出せず (6.1)	検出せず	
71	6月20日	健康増進課	果実	ウメ	市内	一箕町八幡	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
72	6月20日	健康増進課	野菜	タマネギ	市外	-	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
73	6月20日	健康増進課	野菜	キャベツ	市外	-	検出せず (8.9)	検出せず (10.1)	検出せず	
74	6月20日	北会津支所	野菜	エダマメ	市内	北会津町西後庵	検出せず (10.6)	検出せず (11.5)	検出せず	
75	6月20日	公設地方卸売市場	野菜	トマト	市内	神指町小見	検出せず (4.2)	検出せず (3.9)	検出せず	
76	6月21日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	38.0 (10.0)	67.0 (10.0)	105.0	自家栽培・自家消費のため未流通
77	6月21日	健康増進課	山菜・きのこ類	わらび	市外	-	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
78	6月21日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	検出せず (10.0)	17.0 (10.0)	17.0	
79	6月21日	公設地方卸売市場	野菜	トマト	市内	北会津町宮袋	検出せず (4.3)	検出せず (4.2)	検出せず	
80	6月24日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	12.0 (10.0)	24.0 (10.0)	36.0	
81	6月24日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	15.0 (10.0)	25.0 (10.0)	40.0	
82	6月24日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
83	6月24日	健康増進課	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
84	6月24日	公設地方卸売市場	野菜	トマト	市内	神指町西城戸	検出せず (4.8)	検出せず (4.1)	検出せず	
85	6月24日	公設地方卸売市場	野菜	キュウリ	市外	-	検出せず (4.5)	検出せず (4.2)	検出せず	
86	6月27日	健康増進課	果実	ウメ	市内	明和町	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
87	6月27日	北会津支所	野菜	トウモロコシ	市内	北会津町西後庵	検出せず (9.9)	検出せず (11.1)	検出せず	
88	6月27日	基幹集落センター	山菜・きのこ類	たけのこ	市外	-	検出せず (8.8)	11.6 (6.9)	11.6	
89	6月28日	健康増進課	果実	ウメ	市内	堤沢道西	検出せず (10.0)	検出せず (10.0)	検出せず	
90	6月28日	健康増進課	果実	ウメ	市内	西七日町	検出せず (8.7)	検出せず (9.6)	検出せず	
91	6月28日	大戸公民館	山菜・きのこ類	ふき	市外	-	検出せず (9.2)	検出せず (7.9)	検出せず	