### 第1号様式

### 市民との意見交換会・報告書

開催地区:町北・高野地区 開催日時: 令和6年11月14日(木) 18時30分 ~ 20時00分

担当班 : 第4班(出席議員) 讓矢隆、石田典男、横山淳、古川雄一、小畑匠、大島智子

開催場所:北公民館

参加人数:男性 8名、女性 0名、合計 8名 (ほか、市議会事務局職員 1名傍聴)

会場の雰囲気、次回に向けての反省点、申し送り事項など

- 1. 意見交換の総括
- (1) 議会報告、市政全般についての総括
  - 9月定例会議について 特になし。
  - ② 市政全般(市のまちづくりに向けた課題)について 会議全体を通じて、地域のつながりを強化し、様々な課題に対応していくことの重要性が確認された。
- (2) 地区別テーマについての総括
  - ① 地区別テーマ

これからの地域のつながりづくりについて

- ② テーマ設定の理由、背景 永和地区地域づくり協議会が発足され、地域の活動が盛んであることから、更なる地域のつながりを盛り立てるためにテーマを設定した。
- ③ 主な地域課題 少子高齢化が顕著に現れているため、地域づくり協議会や地域おこし協力隊との連携が今後の鍵となる。

### 会津若松市議会議長 様

令和6年12月4日 会津若松市議会市民との意見交換会実施要領第2項第11号の規定により提出します。

予算決算委員会委員長 大竹 俊哉

意見交換会第4班 代表者 譲矢 隆

## 〇 議会報告(定例会など)、市政全般(市政・議会運営に関する意見交換)について

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの ※番号 ①回答(処理)済 ②ご意見として伺った事項 (含む情報提供) ③後日回答

市民の発言内容 議会(議員)の発言内容		処理状況			※項目
川氏の先言的合	職式(職員)の知言的谷		番号	対応	キーワード
広報議会に掲載されている、各議員の一般質問は 内容が省略されており、質問したことが全て掲載されていない。QRコードから議会映像を見れば全て 分かるとのことだが、どんな質問をしたのか知りたい市民もいる。	いる。貴重なご意見として伺う。		2		議会
もう少し一般質問のページを拡充すべきではない かと思う。また、前半ページに関しては無駄な部分 もあるので、一般質問のページを拡充していただき たい。			<b>1</b>		広報紙

## ○ 地区別テーマでの意見交換について → これからの地域のつながりづくりについて

※分類 ●議会に関するもの ○市政に関するもの ※番号 ①回答(処理)済 ②ご意見として伺った事項(含む情報提供) ③後日回答

十口の水二十六	※ 人 (発見) の水子中点		处理状況		
市民の発言内容 議会(議員)の発言内容		分類	番号		
個人情報の取扱いについて、老人ホームに入居する等で自宅を離れる際、区長には連絡が来ないか、 事後連絡で来ることが多い。状況を把握しておきたいため市に相談したが、個人情報が壁となり教えて もらえない。	うことによって各家庭の状況を把握している。	0	1)		
北公民館の和室の畳が老朽化している。公民館に伝えても予算がないことを理由に解決しない。	調査して事後報告する。	0	3	後日調査し、事 後報告する。 (事後報告書 P 5に記載)	
若者が市外に出て行ってしまい、各組織の担い手 不足に悩んでいる。	ご意見として伺う。	0	2		
AiZ'S-RiCE (アイヅライス) について、もっと行政が先頭に立ってブランディングすべきではないか。	産業経済委員会においても議論している。これまで以上に付加価値を付けるとともに、生産者同士のつながりも大切にしていきたい。		1		
回覧板に挟む書類が足りず、自費でコピーすることもある。	ご意見として伺う。	0	2		
第2沼川には、一箕町から運んだ土砂が仮置きしてある。大雨の際に川が溢れないか心配だ。	河川の底の掘り上げに関しては今年度より順次調査を行っている。引き続き注視していく。	0	3	後日調査し、事 後報告する。 (事後報告書 P 5に記載)	
藤室街道の拡幅工事の予定はどうなっているのか。中止にするのなら中止にすると、計画があるなら示してほしい。何も連絡がないのはおかしい。	都市計画道路としては認定されている。計画は中 止されてはいないが、すぐに行えるものではない。 市全体の状況を踏まえて整備を検討する必要がある と考えている。	0	1)		

## 市民との意見交換会・事後処理報告書

# 町北・高野 地区

件名	処理(対応)内容	備考
1. 北公民館の和室の畳の老 朽化について(P4)	【市民からの要望・質問】 北公民館の和室の畳が老朽化している。公民館に伝えても予算がないことを理由に解決しない。	北公民館の和室の畳
	【事後処理結果】 当局に確認したところ、「施設の修繕については必要性や利用状況 を踏まえ、年度予算の範囲内で順次対応している。本件についても安 全で快適に利用していただけるよう、関係部署と協議しながら検討し ていくとのこと。	
2. 第2沼川に仮置きしている土砂について (P4)	【市民からの要望・質問】 第2沼川には、一箕町から運んだ土砂が仮置きしてある。大雨の際 に川が溢れないか心配だ。	第二沼川橋(国道49号のケーズ電器付近)にて現地調査
	【事後処理結果】 11月20日、現地調査を行い、都市計画課へ第2沼川の改修事業に関する概要を確認したところ、市道の整備時期と調整を図りながら、河川の整備時期を検討していくとの回答を得た。	

会津若松市議会議長 様

令和6年12月4日

予算決算委員会委員長 大竹 俊哉 意見交換会第4班 代表者 譲矢 隆